



Declaration of Performance (EN)

According to Construction Products Regulation (EU) No 305/2011

Document number: **2797-CPR-815010**

1. Unique identification code of the product-type:

Type GW-SD3 Smoke Alarm Devices

2. Type, batch, serial number or any other element allowing identification of the construction product required by Article 11(4):

None

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Fire detection and fire alarm systems installed in and around buildings

4. Name, registered tradename or trademark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):

Verisure Sàrl

Chemin Jean-Baptiste Vandelle 3, CH - 1290 Versoix, Geneva, Switzerland

5. Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks in article 12(2):

Verisure Sari

Chemin Jean-Baptiste Vandelle 3, CH - 1290 Versoix, Geneva, Switzerland

6. System(s) of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

System1

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard:

BSI Group The Netherlands B.V. Accreditation No. 2797

performed type testing and an inspection of the manufacturing plant and of factory production control under system I and issued following certificate of constancy of performance/ certificate of conformity:

2797-CPR-815010

8. In case of declaration of performance concerning a construction product for which an European Technical Assessment has been issued:

Not applicable, see point 7

9. Declared performance:

Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specification
Nominal activation conditions/Sensitivity, Response delay (response time) and Performance under fire condition	Passed	EN14604:2005/AC:2008 Art: 4.12, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.15, 5.17, 5.18, 5.19



Operational reliability	Passed	EN14604:2005/ AC:2008 Art. 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 5.24, 4.10, 4.11, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.19, 5.11, 5.16
Tolerance to supply voltage	Passed	EN14604:2005/ AC:2008 Art. 5.21
Durability of operational reliability	Passed	EN14604:2005/ AC:2008 Art. 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.12, 5.13
Durability of operational reliability, Electrical Stability	Passed	EN14604:2005/ AC:2008 Art. 5.14

Remarks: The products covered by this standard are assumed to operate, in event of fire, before the fire becomes so large as to affect their functioning. There is therefore no requirement to function when exposed to direct attack from fire.

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

(Signature): a. lally

Name: Austin Lally

Title: CEO

Place and date of issue: Versoix, January 07, 2026



PrestandadeklARATION (SE)

Enligt byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011 Dokumentnummer: **2797-CPR-815010**

- Unik identifieringskod för produkttypen:
Röklarm av typ GW-SD3
- Typ, parti, serienummer eller annan uppgift som möjliggör identifiering av byggprodukten enligt artikel 11.4:
Ingen
- Avsedd användning eller avsedda användningar av byggprodukten, i enlighet med den tillämpliga harmoniserade tekniska specifikationen, enligt tillverkarens planer:
Branddetekterings- och brandlarmssystem installerade i och runt byggnader
- Tillverkarens namn, registrerade handelsnamn eller varumärke och kontaktadress enligt artikel 11.5:
**Verisure Sàrl
Chemin Jean-Baptiste Vandelle 3, CH - 1290 Versoix, Genève, Schweiz**
- I förekommande fall, namn och kontaktadress till det behöriga ombud vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:
**Verisure Sàrl
Chemin Jean-Baptiste Vandelle 3, CH - 1290 Versoix, Genève, Schweiz**
- System för bedömning och verifiering av konstant prestanda hos byggprodukten enligt bilaga V:
System1
- När det gäller prestandadeklARATIONEN för en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:
BSI Group Nederländerna B.V. Ackreditering nr 2797
har utfört typprovning och inspektion av tillverkningsanläggningen och av tillverkningskontrollen i fabriken enligt system I och utfärdat följande intyg om prestandans beständighet/intyg om överensstämmelse:
2797-CPR-815010
- I händelse av prestandadeklARATION avseende en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

Ej tillämpligt, se punkt 7
- Deklarerad prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Nominella aktiveringsförhållanden/känslighet, svarsfördröjning (svarstid) och prestanda under brandförhållanden	Godkänd	EN14604:2005/AC:2008 Konst: 4.12, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.15, 5.17, 5.18, 5.19
Operativ tillförlitlighet	Godkänd	EN14604:2005/ AC:2008 Konst. 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 5.24, 4.10, 4.11, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.19, 5.11, 5.16



Tolerans mot matningsspänning	Godkänd	EN14604:2005/ AC:2008 Art. 5.21
Hållbarhet för drift tillförlitlighet	Godkänd	EN14604:2005/ AC:2008 Konst. 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.12, 5.13
Hållbarhet för driftsäkerhet, elektrisk stabilitet	Godkänd	EN14604:2005/ AC:2008 Art. 5.14

Anmärkningar: De produkter som omfattas av denna standard förutsätts fungera i händelse av brand, innan branden blir så stor att den påverkar deras funktion. Det finns därför inget krav på att de skall fungera när de utsätts för direkt brandpåverkan.

10. Prestandan hos den produkt som identifieras i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den deklarerade prestandan i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas under ensamt ansvar av den tillverkare som anges i punkt 4.

Undertecknat för och på uppdrag av tillverkaren av:

(Underskrift): *a. lally*

Namn: Austin Lally

Titel: VD

Ort och datum för utfärdande: Versoix, 7 januari 2026



Erklæring om ytelse (NO)

I henhold til Byggevareforordningen (EU) nr. 305/2011 Dokumentnummer: **2797-CPR-815010**

1. Unik identifikasjonskode for produkttypen:

Røykvarslere av typen GW-SD3

2. Type, parti, serienummer eller ethvert annet element som gjør det mulig å identifisere byggevaren i henhold til artikkel 11 nr. 4:

Ingen

3. Byggevarens tiltenkte bruk eller bruksområder, i samsvar med gjeldende harmoniserte tekniske spesifikasjoner, som forutsatt av produsenten:

Brann-deteksjons- og brannalarmsystemer installert i og rundt bygninger

4. Produsentens navn, registrerte firmanavn eller varemerke og kontaktadresse som kreves i henhold til artikkel 11 nr. 5:

Verisure Sàrl

Chemin Jean-Baptiste Vandelle 3, CH - 1290 Versoix, Genève, Sveits

5. Der det er relevant, navn og kontaktadresse til den autoriserte representanten hvis mandat dekker oppgavene i artikkel 12(2):

Verisure Sàrl

Chemin Jean-Baptiste Vandelle 3, CH - 1290 Versoix, Genève, Sveits

6. System(er) for vurdering og verifisering av byggevarens konstante ytelse som angitt i vedlegg V:

System1

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

BSI Group Nederland B.V. Akkreditering nr. 2797

utført typeprøving og en inspeksjon av produksjonsanlegget og av fabrikkens produksjonskontroll i henhold til system I og utstedt følgende sertifikat for konstant ytelse/sertifikat for samsvar:

2797-CPR-815010

8. Ved ytelseserklæring som gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk bedømmelse for:

Ikke aktuelt, se punkt 7

9. Deklarert ytelse:

Viktige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikkasjon
Nominelle aktiveringsforhold/følsomhet, responsforsinkelse (responstid) og ytelse under brannforhold	Godkjent	EN14604:2005/AC:2008 Kunst: 4.12, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.15, 5.17, 5.18, 5.19
Driftssikkerhet	Godkjent	EN14604:2005/AC:2008 Art. 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 5.24, 4.10, 4.11, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.19, 5.11, 5.16




Toleranse mot forsyningsspenning	Godkjent	EN14604:2005/ AC:2008 Art. 5.21
Holdbarhet i drift pålitelighet	Godkjent	EN14604:2005/ AC:2008 Art. 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.12, 5.13
Holdbarhet for driftssikkerhet, elektrisk stabilitet	Godkjent	EN14604:2005/ AC:2008 Art. 5.14

Merknader: Produktene som omfattes av denne standarden, forutsettes å fungere i tilfelle brann før brannen blir så stor at den påvirker deres funksjon. Det er derfor ikke noe krav om at de skal fungere når de utsettes for direkte brannangrep.

10. Ytelsen til produktet identifisert i punkt 1 og 2 er i samsvar med den deklarerte ytelsen i punkt 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt under eneansvar av produsenten identifisert i punkt 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

(Signatur): 

Navn: Austin Lally

Tittel ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Sted og dato for utstedelse: Versoix 7. januar 2026